












SAISON- KALENDER



Stand: März 2023

Deutsche See GmbH | Maifischstr. 3-9 | 27572 Bremerhaven | www.deutscheese.de

Salzwasserfische

Name	Herkunft	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 Adlerfisch	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Alaska-Seelachs	Wildfang	■	■	■			■	■	■				
 Arktischer Saibling	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Blauleng	Wildfang					■	■	■			■	■	■
 Brosme	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Dorade Royal / Goldbrasse	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Dorade Rosé / Meerbrasse	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Glattbutt	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Gelbschwanzmakrele	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Heilbutt, schwarz	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

November-Mai:
selten verfügbar

Aus Dänemark:
konstant verfügbar
Aus Australien:
eingeschränkt
verfügbar













Weitere Salzwasserfische auf der nächsten Seite

Legende

- Fangsaison
- Eingeschränkte Fangsaison
- Bestmögliche Qualität/Beschaffenheit
- Eingeschränkte Qualität/Beschaffenheit
- Keine Saison

Salzwasserfische



Name	Herkunft	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
 Heilbutt, weiß	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Hering	Wildfang	■				■	■	■	■	■	■	■	■	Mai-Juli ist der Hering sehr fett, ideal für Matjes-Spezialitäten
 Kabeljau / Dorsch	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Ab Juli: weichere Konsistenz möglich
 Kliesche (lat. „Limanda“)	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Nicht verwechseln mit Limande/Rotzunge! März-Mai: ggf. mehr Rogen möglich
 Knurrhahn	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Lachs	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sommer: weichere Konsistenz möglich
 Lengfisch	Wildfang		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Makrele	Wildfang	■	■	■	Hauptfangzeit				■	■	■	■	■	April: dünnfleischig August: weichere Konsistenz möglich
 Meeraal	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	Hauptfangzeit		■	■	■	
 Meeräsche	Wildfang	■	■	■	Hauptfangzeit				■	■	■	■	■	
 Merlan / Wittling	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sommer: verstärkt Nematoden
 Ostseeschnäpel	Wildfang	■											■	Februar-November: Schonzeit

Weitere Salzwasserfische auf der nächsten Seite

Legende

■ Fangsaison ■ Eingeschränkte Fangsaison ■ Bestmögliche Qualität/Beschaffenheit ■ Eingeschränkte Qualität/Beschaffenheit □ Keine Saison

Salzwasserfische



Name	Herkunft	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Rochen	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotbarsch	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rote Meerbarbe	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotzunge / Limande	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sardelle	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sardine	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schellfisch	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Scholle	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schwertfisch	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seehecht	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seelachs / Köhler	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seeteufel	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

In der dunklen Jahreszeit gehen die Fangzahlen zurück, März-Mai: leichter artspezifischer Laichgeruch nach Kohl

Januar-März: weichere Konsistenz möglich

nicht verwechseln mit Kliesche lat. „Limanda“

Sommer: weichere Konsistenz möglich

Ab Mai: i.d.R. rogenfrei, Filet bis dahin dünnfleischig. Scholle im Mai verhältnismäßig klein

Juni/Juli: Ware kann knapp sein durch Monsunzeit in der Herkunftsregion

Mit steigenden Temperaturen dünnfleischigeres Filet und leicht kohlantiger Geruch











Weitere Salzwasserfische auf der nächsten Seite

Legende

- Fangsaison
- Eingeschränkte Fangsaison
- Bestmögliche Qualität/Beschaffenheit
- Eingeschränkte Qualität/Beschaffenheit
- Keine Saison

Salzwasserfische



Name	Herkunft	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 Seezunge	Wildfang	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität
 Skrei (Winterkabeljau)	Wildfang	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison
 St. Pierre / Petersfisch	Wildfang	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison
 Steinbeißer	Wildfang	Eingeschränkte Fangsaison	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Qualität
 Steinbutt	Aquakultur	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität
	Wildfang	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison
 Steinköhler	Wildfang	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität
 Stör	Aquakultur	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität
 Thunfisch	Wildfang	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität
 Wildlachs (Ketalachs, Buckellachs,...)	Wildfang	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Keine Saison	Keine Saison
 Wolfsbarsch	Aquakultur	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität
	Wildfang	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität

Mai-Juli: Ware kann dünnfleischiger sein und die Fische sind in der Regel kleiner

Wildfang ganzjährig eingeschränkt

ggf. Lieferengpass während Ramadan in Herkunftsländern

Farbe des Fleisches im Juni hell und im Oktober eher kräftig

Legende

-  Fangsaison
-  Eingeschränkte Fangsaison
-  Bestmögliche Qualität/Beschaffenheit
-  Eingeschränkte Qualität/Beschaffenheit
-  Keine Saison

Süßwasserfische

Name	Herkunft	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Aal	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bachforelle	Aquakultur und Binnenfischerei	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fjordforelle	Aquakultur und Binnenfischerei	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hecht	Aquakultur und Binnenfischerei	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Huchen	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Karpfen	Aquakultur und Binnenfischerei	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kohlenfisch (Black Cod)	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pangasius	Aquakultur			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regenbogenforelle	Aquakultur und Binnenfischerei	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Saibling	Aquakultur und Binnenfischerei	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tilapia	Aquakultur und Binnenfischerei	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Victoriasee-Barsch	Aquakultur und Binnenfischerei	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Waller / Wels	Aquakultur und Binnenfischerei	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zander	Aquakultur und Binnenfischerei	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Sommer: weichere Konsistenz möglich









Mai-September: mögliche Einschränkungen bei den Größen

Ganzjährige Versorgung, da TK-Ware

Wilde Weise weisen, je nach Jahreszeit, eine sehr unterschiedliche Fleischqualität auf

Januar-Februar: andere Konsistenz, weil unter Eis gefischt
September: beste Versorgung




Garnelen

Name	Herkunft	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 Argentinische Rotgarnele	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Crevette Rosée	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Eismeergarnele	Wildfang			■	■	■	■	■					
 Gamba Carabiniera	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Garnele (Seawater)	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Nordseekrabbe	Wildfang			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Sea Tiger Garnele	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Warmwassergarnele (Shrimps)	Aquakultur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Durch den Einkauf von TK-Ware während der Saison, können die Artikel ganzjährig versorgt werden

Januar-März: Auftauware

Tintenfische









Name	Herkunft	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 Kalmar	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Krake / Oktopus / Pulpo	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Sepia	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Die ganzjährige Verfügbarkeit wird sichergestellt durch den Einkauf in zwei Fanggebieten: Asien und Afrika

Legende

Fangsaison
 Eingeschränkte Fangsaison
 Bestmögliche Qualität/Beschaffenheit
 Eingeschränkte Qualität/Beschaffenheit
 Keine Saison

Krustentiere

Name	Herkunft	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 Flusskrebs	Wildfang						■	■	■	■	■	■	■
 Hummer, europäisch (lebend)	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Hummer, kanadisch (Hyper Baric)	Wildfang					■	■				■	■	
 Kaisergranat	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Königskrabbe	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Languste	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Soft Shell Crab	Aquakultur	■	■		■	■	■						■
 Taschenkrebs	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Dezember-Mai:
Schnitzzeit

ab ca. März-Juni
speziell aus der
Oosterschelde

Dezember-April &
Juli-September:
Schnitzzeit.
Durch den Einkauf
von TK-Ware
während der
Saison, können die
Artikel ganzjährig
versorgt werden

Durch den Einkauf
von TK-Ware
während der
Saison, können die
Artikel ganzjährig
versorgt werden

Legende

- Fangsaison
- Eingeschränkte Fangsaison
- Bestmögliche Qualität/Beschaffenheit
- Eingeschränkte Qualität/Beschaffenheit
- Keine Saison

Muscheln, Schnecken & Co.



Name	Herkunft	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Auster* (Spéciale de Claire, Fines de Claire)	Aquakultur	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität



Auster Sylter Royal*	Aquakultur	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität
-----------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Bélon-Auster*	Aquakultur	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Eingeschränkte Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität
----------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------



Irische Felsenauster*	Aquakultur	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität
------------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Tia Maraa Auster*	Aquakultur	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität
--------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Bouchot-Muschel	Aquakultur	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Keine Saison	Keine Saison	Keine Saison	Eingeschränkte Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität
------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

Juni-Oktober: oft dünnfleischiger



Grünschalmuschel	Aquakultur	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität
-------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Herzmuschel*	Wildfang	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität
---------------------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Jakobsmuschel	Wildfang	Keine Saison	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität
----------------------	----------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risiko Sommer: Ausfuhrverbot wg. Algenblüte



Japanische Kammuschel	Wildfang	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Eingeschränkte Fangsaison	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Bestmögliche Qualität	Eingeschränkte Qualität	Eingeschränkte Qualität
------------------------------	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------








*Kann im Sommer aufgrund hoher Temperaturen milchig sein

Weitere Muscheln, Schnecken & Co. auf der nächsten Seite

Legende

Fangsaison
 Eingeschränkte Fangsaison
 Bestmögliche Qualität/Beschaffenheit
 Eingeschränkte Qualität/Beschaffenheit
 Keine Saison

Muscheln, Schnecken & Co.

Name	Herkunft	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 Meeresschnecke	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Meermandel*	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Miesmuschel	Aquakultur	■	■	■					■	■	■	■	■
 Schwert- oder Meerscheidemuschel*	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Seeigel	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Seeigel (Island)	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Strandschnecke	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Vongola Verace / Teppichmuschel	Wildfang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ab November optimaler Fleischanteil

*Kann im Sommer aufgrund hoher Temperaturen milchig sein

Legende

- Fangsaison
- Eingeschränkte Fangsaison
- Bestmögliche Qualität/Beschaffenheit
- Eingeschränkte Qualität/Beschaffenheit
- Keine Saison